液晶テレビ

総合カタログ 2014-10

L65-Z2

L55-G2

L50-N2

L32-H2

美しい映像、つながる楽しみ、使いやすさにこだわった新しいWoooのラインアップです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化など料金(リサイクル料金)が必要になります。

http://av.hitachi-ls.co.jp/

外付ハードディスク（別売）につないで、かんたん録画テレビに！

Wooo Z2/G2/N2/H2に外付ハードディスク（別売）をつないで、手軽に録画テレビとして楽しむことができます。

＊N2/H2の録画モードはTSモード（等倍）のみになります。
また、N2/H2は裏番組録画には対応していません。

ハードディスク内蔵のWooo[※1]とほぼ同じ手順で、リモコン1つでかんたんに録画予約ができます。

＊外付ハードディスク（別売）に録画した番組は、録画したWoooでしか再生できません。
＊一部の機種では録画の手順が異なります。

好きな録画容量を選べるから便利。あとから増やすこともできます。

増やせる、つなげる、持ち出せる。さまざまな録画スタイルに合った、あなたにピッタリの豊富な使い方があります。

Wooo G2なら

外付ハードディスクに録りためて
カセットHDDで持ち出したい！

外付ハードディスク（別売）
＋iVDRアダプター（別売）

＊カセットHDDは個別に準備ください。

普段は外付ハードディスクにどんどん録画。それをカセットHDDにダビングして、かんたんに持ち出すことができます。

Wooo G2/N2なら

とにかくたくさん録りたい！

あとで
まとめて見たいときに
とっても便利

外付ハードディスク（別売）
×2台

2台の外付ハードディスクを同時に接続して、たっぷり録画を実現。（各モデルの録画時間の目安はP12をご覧ください。）

省エネ・節電　多彩な機能で、ご家庭の節電をこまめにサポート

お部屋の視聴環境に合わせて自動で節電、しかも高画質。センサーオートe（インテリジェント・オート高画質3）

対応機種 G2

インテリジェント・オート高画質3の「センサーオートe」モードでは、明るい部屋での視聴や明るい映像を表示した場合に、映像の明るさを自動で抑えることで、より見やすい映像に調整しながら消費電力の低減に貢献します。

照明環境＆エコ効果メーター

画面の明るさを抑えて節電。消費電力低減モード[※2]

対応機種 G2 N2

画面の明るさを抑えることで消費電力を低減することができます。標準／低減（弱）／低減（強）の3つの設定から選択が可能です。

入力信号がないときはパワーセーブ。ビデオパワーセーブ

対応機種 G2 N2

レコーダー／プレーヤーなどの外部機器からのビデオ入力信号がない状態が約15秒（C2は約15分）続くと、パワーセーブ状態に自動で切り換わり消費電力を抑えることができます。

テレビ放送終了時などに電源オフ。無信号電源オフ

対応機種 G2 N2

テレビ放送が終了するなど無信号状態になると、約10分後（C2は約15分後）に自動で電源オフ（スタンバイ状態）になるので、電源の消し忘れなどによる電力消費を抑えることができます。

3時間以上無操作のときは電源オフ。無操作電源オフ

対応機種 G2 N2

リモコンや本体操作のない状態が3時間以上続くと、自動で電源オフ（スタンバイ状態）になるので、節電に貢献します。

＊各機能を使用する場合は、設定をオンにしてご使用ください。

資材による環境負荷の低減にもつとめています。
J-Mossグリーンマークに適合
くわしくは、http://hitachi-ls.co.jp/products/av/jmoss.html

特定化学物質の使用を制限しています
プリント基板と電源コードの「はんだ」無鉛化
ネジ・鋼板の「六価クロム」不使用

※1 ハードディスクを内蔵したWooo 05シリーズ以降。※2 G2でインテリジェントオート高画質3（センサーオート／センサーオートe）と消費電力低減モードは併用できません。

使いやすさにこだわった新しいWoooのラインアップ

シリーズ	Z2	G2	N2	H2
録画スタイル	外付ハードディスク(別売)対応	外付ハードディスク(別売)対応 カセットHDD(別売) + iVDRアダプター(別売)対応	外付ハードディスク(別売)対応	外付ハードディスク(別売)対応
種　類	液　晶　LED	液　晶　LED	液　晶　LED	液　晶　LED
掲載ページ	P3	P7	P9	P10
画面サイズ	65v L65-Z2 65v	55v L55-G2 55v 47v 42v 32v	50v L50-N2 50v 39v 29v 23v 19v	NEW 32v L32-H2 32v
画質・音声　ハイビジョン／4K対応	4K 3840×2160 ※1	1920×1080 Full Hi-Vision 55・47・42V型 HD Hi-Vision 32V型	1920×1080 Full Hi-Vision 50・39V型 HD Hi-Vision 29・23・19V型	HD Hi-Vision
画質・音声　高画質	超解像技術	Picture Master 超解像技術 ピクセルマネージャーSG	Picture Master 超解像技術 ピクセルマネージャーSG	—
画質・音声　音声技術「CONEQ」 ▶P8	—	CONEQ™	—	—
画質・音声　3D対応	3D対応 専用グラス別売 (アクティブシャッター方式3D) Bluetooth®通信	3D対応 専用グラス別売 クリア3D(偏光方式3D) ＊L55-G2/L47-G2のみ	—	—
録画　HDD(別売)対応 ▶P11 P12	外付HDD録画対応	カセットHDD録画対応　外付HDD録画対応 アダプター(別売)経由	外付HDD録画対応	外付HDD録画対応
録画　裏番組録画 長時間録画 ▶P11 P12	裏番組録画対応　ダブル長時間録画	裏番組録画対応　ダブル長時間録画	—	—
ネットワーク ▶P13 P14	dlna CERTIFIED　acTVila	dlna CERTIFIED　スマホ&タブレットリンク　acTVila	—	acTVila
デジタルチューナー数	地デジ BS 110CS ×3	地デジ×3 BS 110CS×2	地デジ BS 110CS ×1	地デジ BS 110CS ×1

機能マーク説明

4K対応
4K 3840×2160　フルハイビジョンの4倍 水平3,840×垂直2,160画素

フルハイビジョン
1920×1080 Full Hi-Vision　水平1,920×垂直1,080画素のハイビジョン放送をそのまま表示

ハイビジョン
HD Hi-Vision　高精細なデジタルハイビジョン放送の映像をハイビジョンで表示

高画質画像処理技術「ピクチャーマスター」
Picture Master　美しい映像を再現する日立独自の高品質画像処理技術

超解像技術
超解像技術　解像度の低い映像を高精細化し、解像力豊かな映像を再現

3D対応
3D対応 専用グラス別売　立体感あふれる3D映像の表示に対応（別売の3Dグラスが必要です）

音声技術「CONEQ」
CONEQ™　自然で豊かな音声表現を可能にする音声技術

カセットHDD録画
カセットHDD録画対応　カセットHDD「iVDR-S(別売)」をiVDRアダプター(別売)経由で使える

外付ハードディスク(別売)録画
外付HDD録画対応　外付ハードディスク(別売)にかんたんに録画できる

裏番組録画
裏番組録画対応　デジタル放送を見ながら他の番組を録画できる

ダブル長時間録画
ダブル長時間録画　デジタル放送を2番組同時に通常より長く録画可能

DLNA対応
dlna CERTIFIED　DLNA対応の機器同士で録画番組などを見られる

スマホ&タブレットリンク
スマホ&タブレットリンク　AVネットワークにつないでスマートフォン、タブレット端末からテレビを快適操作

アクトビラ
acTVila アクトビラ　ネット経由で映像コンテンツなどを楽しめる

※1 Z2で4K試験放送を受信するには、別売の専用チューナー(市販品)が必要です。Z2で4K試験放送を視聴するには、本体のバージョンアップが必要です。本体のバージョンアップは2015年5月に実施を予定しています。●Z2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。●N2/H2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。裏番組録画には対応していません。

Wooo

驚くほど緻密で高精細な映像表現が感動を呼び起こす。

4K対応Wooo Z2新登場。

美しさ

既存コンテンツも高画質で楽しめる

DVDなどのSD映像や地上デジタル放送などのハイビジョン映像、ブルーレイなどのフルハイビジョン映像を、質感をアップして高画質画像に再現します。4K映像だけでなく、既存の映像コンテンツも高画質で楽しめます。

●映像比較(当社比)は、効果を説明するためのイメージです。

将来性

4K60p映像信号入力に対応

4K解像度の映像を1秒間に60コマで表示できる、HDMIの新しい規格であるHDMI 2.0に準拠。速い動きを滑らかに美しく映し出します。また今後4K放送が開始された場合にも、高精細な映像を4K60pで表示できます。

4K対応
放送波／コンテンツ

チューナー、
レコーダーなど
4K対応機器

HDMI 2.0 (4K60p対応)

●L65-Z2で4K試験放送を受信するには、別売の専用チューナー(市販品)が必要です。●L65-Z2で4K試験放送を視聴するには、本体のバージョンアップが必要です。本体のバージョンアップは2015年5月に実施を予定しています。

録画対応

外付ハードディスク(別売)でダブル長時間録画

地デジ/BS/CS放送の外付ハードディスク(別売)録画に対応。好きな録画容量を選べて、あとから増やすこともできます。また、地デジ／BS／CSチューナーをそれぞれ3つ搭載しているので、2番組同時に録画しながら別の番組を視聴できます。見たい番組が同じ時間に重なったときでも、番組を見逃しません。

L65-Z2 番組表画面

- ボタン1つでかんたん録画
- 番組表からかんたん録画予約
- ダブル裏番組録画
- 長時間録画モード
- 追っかけ再生
- オートチャプター

●L65-Z2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S(別売)」には対応しておりません。●外付ハードディスク(別売)に録画した番組は、録画したテレビでしか再生できません。※ 長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。

3D対応

臨場感あふれる3D映像が楽しめる

1秒間に右目・左目用の映像を、それぞれ60コマ、左右合わせて120コマを交互に高速で再生。その各コマに同期してシャッターが開閉する専用の3Dグラスを使うことにより、立体感が認識できるアクティブシャッター方式を採用。臨場感ある3D映像を楽しめます。

L65-Z2用 3Dグラス(別売)

TP-AE3D500
〈アクティブシャッター方式〉
オープン価格
外形寸法:幅16.5×高さ4.1×奥行17.1cm
質量:約34.0g

●3D映像を視聴するには、別売の専用3Dグラス、3D放送もしくは3Dに対応したコンテンツ(ソフト)および3Dに対応した機器(再生機)が必要です。●G2/GP1用などの偏光方式に対応した3Dグラスは利用できません。●プラズマGP08用3Dグラス「TP-AE3D200」は利用できません。●4K映像は3Dで表示できません。●3D映像の写真は効果を説明するためのイメージです。

3D映像視聴に関するご注意 P21【3D映像の視聴についてのご注意】をご覧ください。

細部までくっきり見やすく、臨場感あふれる映像に

フルハイビジョンの4倍、約829万画素の高解像度を持つ4K液晶パネルを搭載。フルハイビジョンよりもさらに細部まで緻密に描かれた高精細で臨場感あふれる映像を大画面に映し出します。

フルハイビジョンの半分の視聴距離で楽しめる

フルハイビジョンで最適とされる視聴距離は画面の高さの約3倍。4Kの解像度ではその半分である画面の高さの約1.5倍の距離まで近づいても画素が気になりません。視界いっぱいに大画面ならではの臨場感ある映像を堪能できます。

視野いっぱいにきれい!

フルハイビジョン(42V型)
最適視聴距離:約1.6m

4K(65V型)
最適視聴距離:約1.2m

大画面でもより近づいて大迫力

4K映像の速い動きもブレが少なくなめらか

1秒60コマで構成される動画を解析して動きを予測し、新しいコマを補間。コマが増えることで動きがなめらかに見え、動きの速い映像でもブレが少なくくっきりとした映像を楽しめます。

動きを予測して新しくコマを補間

Z2付属リモコン

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

65V型[液晶]

L65-Z2

本体希望小売価格 880,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):146.8×96.0×42.5cm
本体質量(スタンド含む):43.0kg　消費電力:263(待機時:0.1)W

目標年度 2012年度	達成率	年間消費電力量
	131%	251kWh/年

主な付属品:スタンド(組み立て式)、リモコン(CL-RM14P)、単3形乾電池(2個)、B-CASカード、転倒防止部品一式

*L65-Z2は、日立のお店(地域家電小売専門店)「日立チェーンストール」の取扱い商品です。

Z2
G2
N2
H2
機能説明
関連製品
その他 詳細説明
仕様表/外形寸法

G2

広視野角[※1]のIPS液晶パネルと、つないで使える ダブル長時間録画[※2]。使いやすさも引き継いだハイエンドモデル。

※1 上下左右178度。JEITA規格準拠(コントラスト比 10:1)。※2 録画機能を利用するには外付ハードディスク (別売)などが必要です。

55v 47v 42v 32v

L55-G2

G2付属リモコン (55・47V型用)※3

3D対応
*55・47V型のみ

3Dグラス(別売)
L55-G2/L47-G2用
TP-PE3D300
*偏光方式3D用

オープン価格
外形寸法:幅15.6×高さ4.4×奥行16.6cm
質量:約31.0g
ソフトケース付属
*3Dグラスのサイズは1種類(標準サイズ)のみとなります。

*3D映像を視聴するには、3D放送もしくは3Dに対応したコンテンツ(ソフト)と3Dに対応した機器(再生機)が必要です。

3D映像視聴に関するご注意
P21【3D映像の視聴について】をご覧ください。

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

55v 47v 42v 32v

55V型[液晶]	47V型[液晶]	42V型[液晶]	32V型[液晶]
L55-G2	**L47-G2**	**L42-G2**	**L32-G2**
本体希望小売価格 390,000円(税別)	本体希望小売価格 320,000円(税別)	本体希望小売価格 250,000円(税別)	本体希望小売価格 120,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):124.7×80.1×31.0cm	外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):107.5×68.6×26.3cm	外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):96.5×62.5×26.3cm	外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):73.1×48.7×26.3cm
本体質量(スタンド含む):26.9kg	本体質量(スタンド含む):19.4kg	本体質量(スタンド含む):15.8kg	本体質量(スタンド含む):11.1kg
消費電力:129(待機時:0.2)W	消費電力:108(待機時:0.2)W	消費電力:92(待機時:0.2)W	消費電力:75(待機時:0.2)W
目標年度2012年度 達成率300% 年間消費電力量88kWh/年	目標年度2012年度 達成率248% 年間消費電力量85kWh/年	目標年度2012年度 達成率229% 年間消費電力量71kWh/年	目標年度2012年度 達成率136% 年間消費電力量60kWh/年

G2録画セット(55V型)	G2録画セット(47V型)	G2録画セット(42V型)	G2録画セット(32V型)
L55G2-HDD SET	**L47G2-HDD SET**	**L42G2-HDD SET**	**L32G2-HDD SET**
●L55-G2とRHDM-HD1THのセット商品 本体希望小売価格 415,000円(税別)	●L47-G2とRHDM-HD1THのセット商品 本体希望小売価格 345,000円(税別)	●L42-G2とRHDM-HD1THのセット商品 本体希望小売価格 275,000円(税別)	●L32-G2とRHDM-HD1THのセット商品 本体希望小売価格 145,000円(税別)

Wooo G2テレビ本体と、録画キット(RHDM-HD1TH)をセットにした商品です。

設置・接続してすぐに録画テレビとして使えるので、とても便利です。(テレビと録画キットは別梱包)

*G2録画セットは、日立のお店(地域家電小売専門店)「日立チェーンストール」の取扱い商品です。

●G2録画スタイル(別売対応)

外付ハードディスク(別売)録画:対応 | カセットHDD「iVDR-S(別売)」録画:対応 | 裏番組録画:対応

Full Hi-Vision 55・47・42V型　Hi-Vision 32V型　55・47V型のみ

高画質 メリハリある美しさと、立体感あふれるきめ細やかさ。こだわりの高画質を楽しもう!!

広視野角IPS液晶パネル(LEDバックライト)

IPS方式の液晶パネルは、178度の広視野角。上下左右から見ても、明るく美しい映像を表示します。

インテリジェント・オート高画質3

内蔵の「インテリジェント・センサー」が、部屋の明るさや照明の種類などの視聴環境をはじめ、映像の明るさや番組ジャンルまでをも検知。その時々に応じた最適な画質に自動で調整します。

センサーOFF　青白・緑色っぽく、メリハリのない映像
センサーオートON　自然な色合いで見やすい映像に

高音質 聞きやすさを追求した高音質技術

原音に近い音声技術「CONEQ™」

約400点にわたる測定データから音声の最適化を図り、原音に近い、自然で豊かな音声を表現。また、部屋のどこで聞いても、違和感のない音声を実現します。

CONEQなら、どこで聞いても自然で聞きやすい音声が得られます。

音域を調整し、音声を聞き取りやすくする「聴覚補助モード」

聴力の変化により高域の聞こえが悪くなった場合でも、音量を上げなくても聞きやすいように高域を補正し、音声を聞き取りやすくします。

*このモードは、RealSound社のCONEQ HA Mode技術により実現しています。

番組表 わかりやすい操作で、かんたん録画

やさしい番組表

文字のサイズを8/6/4チャンネル表示にしたり、録画予約は赤丸、視聴予約は青のチェックマークなど、わかりやすい番組表です。

電子番組表(EPG)画面

録画キット(別売)

外付ハードディスク〈容量1TB〉と、カセットHDD「iVDR-S(別売)」が両方使える便利なキットです。

録画キットをG2の背面に取付けて、便利な録画テレビに。設置場所もとらないのでテレビ周りもすっきりします。

場所をとらずスッキリ!!

RHDM-HD1TH

メーカー希望小売価格 25,000円(税別)
【主なキット内容】●専用マウンター(1台) ●iVDRアダプター本体(1台) ●ポータブル外付USBハードディスク「HDPC-UT1.0」(1台) ●USB 2.0ケーブル(2本)
【専用マウンター外形寸法】●幅14.5×高さ4.0×奥行10.5cm
製造元:株式会社アイ・オー・データ機器
*外付ハードディスク「HDPC-UT1.0」に録画した番組は、録画したテレビ以外の機器で視聴することはできません(AVネットワークでの視聴を除く)。*録画キットは、日立のお店(地域家電小売専門店)「日立チェーンストール」の取扱い商品です。

http://www.iodata.jp/product/hdd/cartridge/rhdm-hd1th/index.htm

カセットHDDの便利な使いかたは、P15をご覧ください。

録画 外付ハードディスク(別売)で録れる

ダブル長時間(8倍[※4])録画

デジタル放送を2番組同時に録画しながら、別の地上デジタル放送の番組を視聴できます。さらに録画モード(2倍/4倍/8倍)が選択可能なので、たくさんの番組をたっぷりと録画できます。

地デジを見ながら違う番組を 2つ同時録画できる!

●省エネ・節電(P1) ●録画(P11) ●AVネットワーク(P13)
●インターネットサービス(P14) ●その他の機能一覧(P22) ●仕様表・外形寸法(P23、24)

CONEQ CONEQ HA MODE dlna acTVila HDMI×4 地上×3 BS CS ×2

主な付属品:
スタンド(組み立て式)、リモコン(55・47V型:C-H26/42・32V型:C-H25)、単4形乾電池(2個)、B-CASカード、転倒防止部品一式

●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。●3D映像をご覧いただくには、別売の3Dグラス(TP-PE3D300)が必要となります。(L55-G2/L47-G2のみ3D映像に対応)●3D映像の写真は効果を説明するためのイメージです。●映像比較(当社比)は、効果を説明するためのイメージです。 ※3 55・47V型用と42・32V型用のリモコンは、一部のボタンの機能割り当てが異なります。※4 TSX8モード時。BSデジタルハイビジョン放送(24Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。

N2

使いやすさと高画質を両立させた、
シンプル&スタイリッシュモデル。

50V 39V 29V 23V 19V

L50-N2 L39-N2 L19-N2 N2付属リモコン

使う場所やスペースによってえらべる5サイズ

子供部屋から家族が集まるリビングまで、設置場所によって5サイズから選べます。

やさしい番組表&やさしいリモコン

毎日使うものだから、番組表やリモコンの見やすさ、使いやすさにこだわりました。

わかりやすい操作で、かんたんに録画できる やさしい番組表

録画予約は赤丸、視聴予約は青のチェックマークなど、わかりやすい番組表です。

電子番組表(EPG)画面

●N2録画スタイル(別売対応)

外付ハードディスク(別売)録画:	カセットHDD「iVDR-S(別売)」録画:	裏番組録画:
対応	非対応	非対応

●省エネ・節電(P1)
●録画(P11)
●その他の機能一覧(P22)
●仕様表・外形寸法(P24)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

50V型[液晶]

L50-N2

本体希望小売価格 175,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
115.5×73.7×23.7cm
本体質量(スタンド含む):17.4kg
消費電力:134(待機時:0.2)W

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	230%	95kWh/年

39V型[液晶]

L39-N2

本体希望小売価格 100,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
88.8×56.4×19.0cm
本体質量(スタンド含む):9.0kg
消費電力:73(待機時:0.2)W

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	242%	54kWh/年

29V型[液晶]

L29-N2

本体希望小売価格 60,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
66.2×42.9×17.0cm
本体質量(スタンド含む):4.9kg
消費電力:60(待機時:0.2)W

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	142%	45kWh/年

23V型[液晶]

L23-N2

本体希望小売価格 53,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
54.3×35.3×13.8cm
本体質量(スタンド含む):3.3kg
消費電力:41(待機時:0.4)W

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	133%	39kWh/年

19V型[液晶]

L19-N2

本体希望小売価格 48,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
44.8×32.6×16.8cm
本体質量(スタンド含む):2.8kg
消費電力:38(待機時:0.4)W
*チルト(手動・前8度、後10度 角度調整)

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	129%	34kWh/年

1920×1080 Full Hi-Vision 50・39V型　HD Hi-Vision 29・23・19V型　LED　Picture Master　超解像技術　外付HDD録画対応　HDMI®×3　地上デジタル BS CS ×1

主な付属品:
●スタンド(組み立て式) ●単4形乾電池(2個) ●B-CASカード盗難防止カバー
●リモコン(C-H23) ●miniB-CASカード ●転倒防止部品一式(L50-N2のみ)

■miniB-CASカードについてのご注意　本製品に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型の「miniB-CASカード」です。
●このカードは常時受信機器に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。 ●万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

H2

アクトビラを楽しめる
32インチモデル。

Wooo

32V

テレビの音だけを聴きたいときに便利な「消画」ボタン

H2付属リモコン

広視野角178度 IPS液晶パネル(LEDバックライト)

上下左右から見ても、明るく美しい映像を表示します。

見たい映画やドラマなどが楽しめる アクトビラ対応※1

ブロードバンド回線に接続して、多彩な映像コンテンツを楽しめます。TSUTAYA TVにも対応。

家庭内のテレビをつないで録画番組などを視聴できる AVネットワーク対応※2

AVネットワーク機能を備えたWooo録画テレビに録画した番組や、他のデジタルメディアサーバーで配信される映像などが視聴可能です。

●L32-H2録画スタイル(別売対応)

外付ハードディスク(別売)録画:	カセットHDD「iVDR-S(別売)」録画:	裏番組録画:
対応	非対応	非対応

電子番組表(EPG)画面

●省エネ・節電(P1)
●録画(P11)
●その他の機能一覧(P22)
●仕様表・外形寸法(P24)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

HD Hi-Vision　LED　In Plane Switching　外付HDD録画対応　acTVila　HDMI®×2　地上デジタル BS CS ×1

NEW 32V型[液晶]

L32-H2

本体希望小売価格 74,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
75.6×49.2×27.4cm
本体質量(スタンド含む):8.8kg
消費電力:49(待機時:0.2)W

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	149%	47kWh/年

主な付属品:
●スタンド(組み立て式) ●リモコン(C-H27)
●単4形乾電池(2個) ●B-CASカード
●転倒防止部品一式

●N2/H2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。裏番組録画には対応していません。※1 「アクトビラ」「TSUTAYA TV」をお楽しみいただくには、(FTTH(光)、ADSL、CATVなどの)ブロードバンド回線が必要です。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。お客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。※2 クライアント機能のみ。

録画／使いやすさ

外付ハードディスク（別売）をつないで、手軽に録画テレビを楽しもう！

2番組同時にたっぷり録れる。

ダブル長時間録画　対応機種 Z2 G2

デジタル放送のチューナーを3つ搭載。2番組同時に録画をしながら、別の番組を視聴できます。さらに同時に録画している2番組とも長時間録画モードを選択できるので、たくさんの番組をたっぷりと録画できます。

＊G2は地デジチューナー×3つ、BS/CSチューナー×2つ搭載。BS/CS放送のダブル録画中は別のBS/CS放送を視聴することはできません。

1 チューナー1の番組を 見る
2 チューナー2の番組を 録画
3 チューナー3の番組を 録画
見たい番組が同じ時間に重なっても…
2つ同時録画できる！
地デジ 3 チューナー　W ダブル 長時間録画

録る・見るが、こんなにかんたん。

かんたん番組予約　対応機種 Z2 G2 N2 H2

電子番組表（EPG）からお目当ての番組を選んで録画予約ができます。

録画予約は赤丸で、
視聴予約は青のチェックマークで
表示されるので、わかりやすい！
対応機種 G2 N2

電子番組表（G2）

一発録画

対応機種 Z2 G2 N2 H2

見ている番組を録画したいときはリモコンの「録画」ボタンを押すだけで録画が始まります。

「録画」ボタンを押すだけ！

リモコン（G2用）

見る一覧　対応機種 G2 N2

録画した番組をサムネイル付きの一覧で表示できるので、見たい番組をかんたんに探し出せます。

「見る」ボタンを押すだけ！

リモコン（G2用）

見る一覧表示画面（G2）

録画した番組の再生機能も充実。

いいとこジャンプ
対応機種 G2
録画した番組に自動でチャプター設定

追いかけ再生
対応機種 Z2 G2 N2 H2
録画中の番組を再生可能

同時録画再生
対応機種 Z2 G2 N2 H2
録画しながら録画済みの番組が再生可能

タイムナビ
対応機種 G2 N2
見たいシーンを約1分単位で指定して再生

レコーダー／プレーヤーをかんたん操作。

Woooリンク（HDMI連動）　対応機種 Z2 G2 N2 H2

HDMIケーブルを1本つなぐだけで、Woooリンク対応のレコーダー／プレーヤーなら録画機能や再生機能をWoooのリモコンでダイレクトに操作できます※1。

ダイレクトに操作

Woooリンク対応レコーダー／プレーヤー

■録画時間の目安（Z2）

録画モード	画質目安	対応放送入力映像	録画時間		
			500GB	1TB	2TB
標準モード	デジタルハイビジョン高画質（放送画質）	地上デジタルハイビジョン放送	約60時間	約120時間	約240時間
		BS/CSデジタルハイビジョン放送	約40時間	約80時間	約170時間
長時間モード1	デジタルハイビジョン高画質	デジタルハイビジョン放送	約170時間	約340時間	約680時間
長時間モード2	デジタルハイビジョン画質	デジタルハイビジョン放送	約350時間	約680時間	約1,370時間

録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。

■録画時間の目安（G2）

録画モード	画質目安	対応放送入力映像	録画時間					
			160GB（別売iVDR-S）〈生産完了品〉	250GB（別売iVDR-S）〈生産完了品〉	320GB（別売外付ハードディスク）（別売iVDR-S）	500GB（別売外付ハードディスク）（別売iVDR-S）	1TB（別売外付ハードディスク）（別売iVDR-S）	2TB（別売外付ハードディスク）
TS（HD）	デジタルハイビジョン高画質（放送画質）	地上デジタルハイビジョン放送	約20時間	約31時間	約40時間	約63時間	約126時間	約255時間
		BS／CSデジタルハイビジョン放送	約14時間	約22時間	約28時間	約45時間	約90時間	約181時間
TSE（2倍）	デジタルハイビジョン高画質	デジタル放送	約32時間	約50時間	約64時間	約100時間	約200時間	約400時間
TSX4（4倍）	デジタルハイビジョン高画質		約64時間	約100時間	約128時間	約200時間	約400時間	約800時間
TSX8（8倍）	デジタルハイビジョン画質		約128時間	約200時間	約256時間	約400時間	約800時間	約1,600時間

録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。

■録画時間の目安（N2）（録画モードはTSモード〈等倍〉のみ）

録画モード	画質目安	対応放送入力映像	録画時間		
			500GB	1TB	2TB
TS（HD）	デジタルハイビジョン高画質（放送画質）	地上デジタルハイビジョン放送	約63時間	約126時間	約255時間
		BS/CSデジタルハイビジョン放送	約45時間	約90時間	約181時間

録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。

■録画時間の目安（H2）（録画モードはTSモード〈等倍〉のみ）

録画モード	画質目安	対応放送入力映像	録画時間		
			500GB	1TB	2TB
TS（HD）	デジタルハイビジョン高画質（放送画質）	地上デジタルハイビジョン放送	約60時間	約120時間	約240時間
		BS/CSデジタルハイビジョン放送	約43時間	約86時間	約172時間

録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。

動作確認ハードディスクに関しては、http://av.hitachi-ls.co.jp/check/ をご覧ください。

[録画に関するご注意]
＊ハードディスクは非常に精密な部品です。別売の外付ハードディスクに万一不具合が発生した場合、ハードディスクに記録されている内容が消失してしまう場合があります。大切な映像を録画する際は、他のレコーダーなどによる録画を併用するか、またはハードディスクに録画後、カセットHDD「iVDR-S（別売）」へダビングすることをおすすめします（一部の機種はカセットHDDに対応しておりません）。＊録画中は振動や衝撃を与えないでください。録画が中断されたり、録画画像にノイズが記録される場合があります。　＊万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
[デジタル放送の録画制限と対応について]
＊録画禁止信号が入った番組は録画することはできません。　＊外付ハードディスクまたはiVDR-Sは「コピーワンス（1回だけ録画可能）」番組、「ダビング10」対応番組の録画が可能です。ただし、iVDR-Sは「ダビング10」対応番組を「コピーワンス（1回だけ録画可能）」番組として録画します。　＊セキュア非対応のiVDRはコピーフリー（録画制限なし）の放送のみ録画可能です。
＊あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
[カセットHDD「iVDR-S（別売）」、外付ハードディスク（別売）に関するご注意]
＊USB端子の位置は機種によって異なります。録画中およびダビング（コピー／ムーブ）中に、カセットHDD「iVDR-S（別売）」やUSBケーブルを含む外付ハードディスク（別売）、電源コードを抜かないでください。また、主電源を「切」にしないでください。　＊カセットHDD「iVDR-S（別売）」、外付ハードディスク（別売）は精密機器です。無理な力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

＊TSモード以外でのデジタル放送録画では、複数映像・複数音声の番組は、選択された1種類の映像・音声の録画となります。　＊外部入力映像の録画には対応していません。　＊ケーブルテレビご加入の場合については、P19をご覧ください。　＊デジタル放送で送信されている独立データ放送、ラジオ放送の記録には対応していません。＊テレビ放送に連動したデータ放送はTSモードで録画できますが、TSE、TSX4、TSX8モードでは録画できません。　＊録画時間と画質は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間や本来の画質とは異なる場合があります。TSE、TSX4、TSX8モードで録画される場合、受信状態や番組のシーンによっては、本来の放送画質とは異なる場合があります。

●Z2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク（別売）が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク（別売）またはiVDRアダプター（別売）で接続したカセットHDD「iVDR-S（別売）」が必要です。●N2/H2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク（別売）が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画モードはTSモード（等倍）のみになります。裏番組録画には対応していません。●外付ハードディスク（別売）に録画した番組は、録画したテレビでしか再生できません。●長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します（Z2/G2）。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。●1台のZ2/G2/N2/H2に各々最大8台までの外付ハードディスク（別売）を登録できます。●G2/N2/H2に接続できる外付ハードディスク（別売）の容量は2TBまでです。●USBハブを使用することはできません。※1 Woooリンク対応機種に限ります。ただし、すべての操作ができるわけではありません。各機種の対応状況および連動操作の対応機種についてはhttp://av.hitachi-ls.co.jp/check/をご覧ください。

ネットワーク Z2 G2

もっと広がるテレビの楽しみ方。

ネットワークにつなげて、録画番組をいろいろな部屋で楽しむ。 dlna CERTIFIED ※1

AVネットワーク（DLNA） 対応機種 Z2 G2

Woooと、DLNA対応のテレビやパソコン、スマートフォン、タブレット端末などをネットワークにつなげば、Woooに録画した番組を別の部屋で見ることができます。
＊H2はAVネットワーク（クライアント機能のみ）対応。＊N2はAVネットワークに対応していません。＊複数のテレビやパソコンで同時に見ることはできません。

キッチン

Wooo同士でつなげる
DLNAに対応した録画機能付きのWooo同士の接続であれば、お互いのWoooに録画した番組を見ることができます。
対応機種 G2

リビング 番組を録画する

＊すべての機器との接続を保証するものではありません。

寝室

寝室のテレビで見る
リビングのWoooに録画した番組をDLNA対応テレビで楽しめます。
＊すべての機器との接続を保証するものではありません。

家中どこでも

リビングのWoooに録画した番組を、DLNA対応のパソコン、スマートフォン、タブレット端末などで見ることができます。
＊すべての機器との接続を保証するものではありません。

＊テレビ本体には無線LANは内蔵していません。AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。
＊一台のWoooでネットワーク経由による視聴（受信）と配信を同時に行うことはできません。＊あらゆる条件での動作を保証するものではありません。

←−−− コンテンツ（録画番組など）送受信の流れ

スマートフォンやタブレット端末でかんたん快適に操作できる。

スマホ＆タブレットリンク 対応機種 G2

対応のアプリケーションをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末で、ネットワークにつないだWoooを快適に操作することができます。

Wooo対応アプリケーション（iOS版）
Wooo Remote for iPad 有料

リモコンとして使える

iPhone® iPad™ Wooo

リモコンにボタンがない機能もワンタッチで操作できる！

録画番組を操作できる

iPad™

さらに Wooo Remote （有料版）なら、録画予約などの機能も搭載！

番組表の表示、録画予約ができる

対応するスマートフォン、タブレット端末、また新たに追加される機能については右記のサイトをご覧ください。 http://av.hitachi-ls.co.jp/application/wooremote/

＊本機能に対応したWoooと、対応のアプリケーションをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末を家庭内のネットワークでつなぐことでお使いいただけます。アプリケーションは、iPhone®、iPod touch®、iPad™はiTunes®のApp Store℠、Android™搭載のスマートフォン、タブレット端末はGoogle Playからダウンロードする必要があります。

Available on the App Store

メディアに残す。

AVネットワークダビング

対応機種 Z2 G2

録画番組をAVネットワークダビング対応のブルーレイディスクレコーダーにダビング（コピー／ムーブ）できます※2。

録画した番組を対応レコーダーに残せる

ダビング（コピー／ムーブ）
ルーター／ハブ
AVネットワークダビング対応ブルーレイディスクレコーダー

レコーダーのHDDにダビングした番組をBD／DVDに残せる

＊Woooからブルーレイディスクレコーダーのメディア（BD／DVD）へ直接保存することはできません。

ネットサービス G2

多彩なネット・サービスが利用できる、ユーザー専用ポータルサイト。

Wooonet

対応機種 G2

＊Z2はアクトビラのみ対応
＊H2はアクトビラ、TSUTAYA TVのみ対応

「アクトビラ」トップ

アクトビラ
見逃したTV番組、映画、アニメを観るならアクトビラ・ビデオ。いつでも好きな時に観られるビデオ・オン・デマンドサービスです。

NHKオンデマンド
アクトビラ・ビデオではNHKの見逃し番組や特選番組を4000本以上ご覧いただけます。

T's TV レンタルビデオ

「T's TV」ショップ画面

T's TV レンタルビデオ
バーチャルショップで楽しむ新感覚のビデオサービス。最新映画など楽しめます。スマートフォンから操作できる「T's TVリモート」（無料）にも対応。

TSUTAYA TV

「TSUTAYA TV」トップ

TSUTAYA TV
最新映画やドラマなど、幅広い作品を視聴できます。またレンタル中の作品はPCやスマートフォン端末でも視聴できます。Tポイントにも対応。

U-NEXT

「U-NEXT」トップ

U-NEXT
映画、ドラマ、アニメなどの最新作や名作が充実のラインアップ！テレビ、PC、スマートフォン、タブレットで楽しめます。 "無料体験キャンペーン受付中"

スカパー！オンデマンド

「スカパー！オンデマンド」トップ

スカパー！オンデマンド
スカパー！が運営するインターネットを利用した有料動画配信サービス。PC、スマートフォンなどの様々な端末で "いつでも、どこでも" お楽しみいただけます。

NIKON IMAGE SPACE

「NIKON IMAGE SPACE」for TV画面

NIKON IMAGE SPACE
パソコンや対応のスマートフォンから写真をアップロードするだけで、テレビの大画面で写真を楽しめます。

JOYSOUND.TV

「JOYSOUND.TV」画面

JOYSOUND.TV
幅広いジャンルの楽曲が定額で歌い放題のJOYSOUND.TV。テレビリモコンの数字ボタンで簡単に選曲できます。

「メッセージボード・サービス」トップ

メッセージボード・サービス
テレビや携帯電話から5枚のボードに自由にメッセージを書き込めます。＊無料サービスです。

各サービスのくわしい情報は、Wooonet公式情報サイト http://av.hitachi-ls.co.jp/wooonet/index.html をご覧ください。

テレビをインターネットにつなぎたいが、どうすれば良いかわからないという方には、有償の訪問サポートサービスもあります。
スリープロ株式会社 接続サポートセンター TEL:03-6832-3262 有償にて各種接続サポートをご案内いたします。
受付時間 10:00～20:00（年末年始は除く）

●Z2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク（別売）が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク（別売）またはiVDRアダプター（別売）で接続したカセットHDD「iVDR-S（別売）」が必要です。●H2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク（別売）が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画モードはTSモード（等倍）のみになります。裏番組録画には対応していません。※1 G2は、DLNA認証機関による認定を取得したデジタルメディアプレーヤー、デジタルメディアサーバーです。※2 G2に接続された外付ハードディスク（別売）に録画した「ダビング10」のコンテンツ（番組）は、ブルーレイディスクレコーダーのHDDへコピーが最大9回とムーブが1回できます。「コピーワンス」のコンテンツ（番組）は、ムーブが1回できます。ムーブを行うとG2側のコンテンツ（番組）は削除されます。なお、G2にiVDRアダプター（別売）経由で接続されたカセットHDD「iVDR-S（別売）」に録画したコンテンツ（番組）は、ムーブのみ1回できます。●有料コンテンツをご利用の際は、コンテンツ利用料が必要です。●掲載の表示画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

カセットHDD関連製品

カセットHDD「iV（アイヴィ）」ってこんなに便利！

増やせる、つなげる、持ち出せる。あなたにピッタリの豊富な使い方をご紹介します。

使用シーン1

録りためたドラマシリーズ（1年分）を「iV」にダビング（コピー/ムーブ）。自分の部屋にある「iV」対応Woooに持ち出して、じっくり楽しみました！

「iV」対応Wooo

「iV」対応機器で録画番組の持ち出しも自由自在！

iVDRスロット搭載レコーダーなど

使用シーン2

自分専用の「iV」を作って、家族で録画番組を分けてます。自分の好きな番組だけを集めてライブラリーにしてます！

自分だけのカセットがうれしい！

使用シーン3

録画テレビWoooに録りためた番組をまるごと「iV」にダビング。テレビを買い換えても、番組データの移行がかんたんです！

カセットHDDなら最大1TBの大容量。1巻でまとめて録画番組の移行できる！
＊一部のWoooは「iV」に対応しておりません。

使用シーン4

韓流ドラマ5作品（全93話）を1巻にまとめて収録した「iV-VIDEO」で、ディスクの入れ替えなしでどっぷり韓流スターにハマりました！

ドラマ全93話がコレ1本に！

「iV-VIDEO」は、長時間におよぶ多彩な映像コンテンツを1巻のカセットHDDに収めた作品シリーズです。DVDやBDディスクのようにディスクを入れ替えることなく、じっくりと長時間の作品を楽しむことができます。

カセットハードディスク「iV（アイヴィ）」カラーシリーズ

型番	容量	型番	容量
M-VDRS1T.E.WH（ホワイト）11月発売予定	1TB	M-VDRS500G.E.WH（ホワイト）11月発売予定	500GB
M-VDRS1T.E.BK（ブラック）	1TB	M-VDRS500G.E.BK（ブラック）	500GB
M-VDRS1T.E.BL（ブルー）	1TB	M-VDRS500G.E.BL（ブルー）	500GB
M-VDRS1T.E.MG（マゼンタ）	1TB	M-VDRS500G.E.MG（マゼンタ）	500GB
M-VDRS1T.E.PK（ピンク）	1TB	M-VDRS500G.E.PK（ピンク）	500GB
M-VDRS1T.E.B 在庫品限り	1TB	M-VDRS500G.C.B 在庫品限り	500GB
オープン価格		オープン価格	

NEW ホワイト　NEW ブラック　NEW ブルー　NEW マゼンタ　NEW ピンク

一度にまとめてお求めいただける、セットパッケージもご用意しました。

セット商品

型番	内容	容量
M-VDRS1T.E.WH2P	（ホワイト2本入り）	1TB×2本
M-VDRS1T.E.MX3P	（カラーミックス3本入り）	1TB×3本
M-VDRS500G.E.WH2P	（ホワイト2本入り）	500GB×2本
M-VDRS500G.E.MX3P	（カラーミックス3本入り）	500GB×3本

オープン価格

NEW M-VDRS1T.E.WH2P
NEW M-VDRS1T.E.MX3P（ブルー、マゼンタ、ピンク）

製造元：日立マクセル(株)

iVDRスロット搭載 ブルーレイディスクレコーダー

内蔵HDD搭載、さらにカセットHDD「iV」や、ブルーレイ/DVDディスク、AVネットワークも使える！

BIV-TW1000だけのこだわり機能

- 3番組の同時録画ができる **トリプルチューナー搭載**
- カセットHDD「iV」の使い分けに便利な **ダブルiVスロット**
- フルハイビジョンの4倍相当の解像度で楽しめる **4Kアップコンバート出力対応**
- LANケーブル配線不要 **無線LAN対応**

BIV-TW1000 NEW 内蔵HDD 1TB iVDRスロット数:2
オープン価格

●消費電力:29W ●本体質量:約3.0kg ●外形寸法:幅43.0×高さ5.59×奥行27.77cm（突起部含む）　製造元:日立マクセル株式会社
＊カセットHDD「iVDR-S」は別売となります。商品には同梱されていません。

BIV-WS1000 NEW 内蔵HDD 1TB iVDRスロット数:1
BIV-WS500 NEW 内蔵HDD 500GB iVDRスロット数:1
オープン価格

●消費電力:[BIV-WS1000]26W、[BIV-WS500]24W ●本体質量:[BIV-WS1000]約3.0kg、[BIV-WS500]約2.6kg ●外形寸法:幅43.0×高さ5.59×奥行27.12cm（突起部含む）　製造元:日立マクセル株式会社
＊カセットHDD「iVDR-S」は別売となります。商品には同梱されていません。

●**使いやすさが向上**
番組表やリモコンなどの見やすさ、使いやすさを改善。かんたん、便利に使えます。

●**お好み録画機能で好きな番組を自動録画**
好きなジャンルやキーワードを登録すれば、関連する番組を自動で録画してくれます。

●**長時間録画モードと複数番組同時録画でたっぷり録れる**
最大12倍の長時間録画モードと2番組同時（BIV-TW1000は3番組同時）録画で、見たい番組をたっぷり録画できます。

iVプレーヤー

テレビに接続してカセットHDD「iVDR-S」（別売）の再生が可能。

VDR-P200H
オープン価格

●外形寸法:幅23.0×高さ4.1×奥行17.0cm（脚部含む／突起部除く）●本体質量:約750g
製造元:日立マクセル株式会社
＊カセットHDD「iVDR-S」は別売となります。商品には同梱されていません。

iVDRアダプター

テレビに接続してカセットHDD「iVDR-S」（別売）に録画できる。

対応機種 G2

M-VDRS-ADP
オープン価格

●外形寸法:幅　約8.6×高さ　約12.5×奥行　約1.6cm ●質量:約60g ●付属品:USB3.0ケーブル 1個、取扱説明書 1枚　製造元:日立マクセル株式会社
＊カセットHDD「iVDR-S」は別売となります。商品には同梱されていません。

iV-VIDEO

カセットHDD「iVDR」に長時間のシリーズ作品などを、まるごと1本に収録した映像作品です。

韓流の人気ドラマの傑作を集めた!!
韓流10周年「永遠の“ラブコメ”ベスト5」
OPSB-S069
収録全5作品:「美男<イケメン>ですね」「宮～Love in Palace」「イタズラなKiss～Playful Kiss」「トキメキ☆成均館スキャンダル」「コーヒープリンス1号店」
メーカー希望小売価格 100,000円（税別）
発売元:（株）エスピーオー

ファンから初心者まで、圧巻の全95話。
三国志（Three kingdoms）
IV0006
複雑に絡み合う英雄達の人間ドラマと圧倒的なスケールのアクションシーンに「三国志」ファンから初心者まで誰もが満足できる、傑作ドラマが誕生！
メーカー希望小売価格 65,000円（税別）
総販売元（株）スパック

劇場予告編でつづる思い出の映画主題歌。
映画音楽大全集101
IV0004
1931年から1976年まで全米で劇場公開された予告編映像を背景に大編成オーケストラによるスクリーンテーマを紹介。
メーカー希望小売価格 40,000円（税別）
総販売元（株）スパック

ジャズの黄金時代に出会える。
Swingtime Video
IV0005
1935年から1965年にいたるアメリカの人気ビッグバンドと歌手たちのライブステージを紹介する貴重なシリーズ。
メーカー希望小売価格 48,000円（税別）
総販売元（株）スパック

美術館から始まるヨーロッパの旅。
欧州 美の浪漫紀行
JPFV-0001
BSジャパンのヨーロッパ紀行番組。20か国、80を超す美術館・博物館の歴史、文化、芸術を紹介する。収録作品数約1,050点！
メーカー希望小売価格 236,190円（税別）
発売元:（株）ジェー・ピー

●カセットHDDにダビングされた番組はコピーワンスとなります。カセットHDDから他の媒体へ録画番組を移す場合はムーブとなります。ムーブ後はカセットHDDに番組は残りません。

つながる機器

外付USBハードディスク

一度つなげば、あとはかんたん録画テレビに。

対応機種 Z2 G2 N2 H2

HDCL-UT1.0〈内蔵HDD容量 1TB〉
メーカー希望小売価格 12,500円(税別)

HDCL-UT2.0〈内蔵HDD容量 2TB〉
メーカー希望小売価格 15,700円(税別)

ブラック(KB)

●外形寸法(共通)(約):幅3.9×高さ12.0×奥行18.5cm(突起部分含まず) ●質量(共通):約1.1kg(本体のみ) ●電源:専用ACアダプター(付属) *ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再生が可能です。 製造元:株式会社アイ・オー・データ機器

ポータブル外付USBハードディスク

ACアダプター不要で
置き場所に困らないコンパクト設計。

対応機種 G2 N2 H2

HDPC-UT500〈内蔵HDD容量 500GB〉
メーカー希望小売価格 9,500円(税別)

HDPC-UT1.0〈内蔵HDD容量 1TB〉
メーカー希望小売価格 13,200円(税別)

ブラック×ブルー(KC)

●外形寸法(共通)(約):幅7.5×高さ1.4×奥行11.2cm(突起部分含まず) ●質量(共通):約160g(本体のみ) ●電源:USBバスパワー *ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再生が可能です。 製造元:株式会社アイ・オー・データ機器

ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

3D映像の再生に対応。スマートフォンで撮った映像も簡単にテレビで楽しめる。

●テレビがスマホ画面になって、友人や家族と楽しめる。

Miracast™に対応したスマートフォンをお持ちなら、スマートフォンで撮影した写真や、保存している映像をテレビの画面で楽しむことができます※。

Miracast™
Wi-Fi Direct™

スマートフォン

BDP-170

※スマートフォン等の機種やOSの種類、バージョンによって、Miracastに対応していない機器もあります。Miracastへの対応状況に関してはスマートフォン等のメーカーにお問い合わせください。

BDP-170 オープン価格 ブラック(K)

●外形寸法:幅43.5×高さ5.8×奥行25.0cm ●質量:2.0kg ●消費電力:17W ●待機時消費電力:0.3W(「クイック起動」設定OFF時) *映像出力端子はHDMIのみになります。
製造元:パイオニアホームエレクトロニクス株式会社

置き場所を選ばない、コンパクト設計のブルーレイディスクプレーヤー。

●リモコンのボタンひとつで、シーンを戻したり、スキップすることができる。

●観ていたディスクの続きをカンタン再生。

リモコンに新しく「10秒戻し」「30秒送り」ボタンを搭載。ワンタッチで手軽に見逃したシーンや先のシーンを観ることができます。

BDP-3130 オープン価格 ブラック(K)

Blu-ray Disc / DVD VIDEO / COMPACT disc DIGITAL AUDIO / DIVX+ HD MKV PLAYBACK / HDMI

●外形寸法:幅36.0×高さ3.9×奥行20.8cm ●質量:1.2kg ●消費電力:約13W ●待機時消費電力:0.3W(「クイック起動」設定OFF時) *3D映像の再生には対応しておりません。*映像出力端子はHDMIのみになります。
製造元:パイオニアホームエレクトロニクス株式会社

パーソナルカラオケ

Wフリーで、おうちカラオケがますます便利に進化した。

内蔵850曲 内200曲お手本ボーカル入り + 選べる50曲

好きな曲をどんどんストック! 7チップスロット

2.4GHz デジタル ワイヤレス タイプ

選べる50曲対応 ダウンロードチップ付属(非売品)

シルバー(S)

PK-905W オープン価格

●外形寸法:〔マイク〕幅5.2×高さ27.0×奥行5.2cm〔スタンドベース〕幅14.9×高さ5.5×奥行19.2cm ●質量:〔マイク〕約187g(電池含まず)〔スタンドベース〕約340g ●電源:〔マイク〕単3形電池×2本(アルカリまたはニッケル水素)〔スタンドベース〕AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)
輸入・販売元:佐藤商事(株)

*選べる50曲機能ではお手本ボーカル曲のダウンロードはできません。オン・ステージサイトにてお手本ボーカル曲ダウンロード券をご購入いただくとダウンロードが可能です。

*他の無線機器からの影響/無線LAN、Bluetooth、ワイヤレスオーディオシステム、ワイヤレスヘッドホン、デジタルコードレス電話、OA機器、電子レンジその他電気機器などと本機との距離が近いと電波干渉により音が途切れたり、ノイズなどが発生する可能性があります。*ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方は、医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について予めご確認ください。

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

テレビの音が手元で大きくはっきり聞こえる。

スピーカー上部に「でか文字シール」(付属)を貼付けできます。

ブラック(K)

ホワイト(W)

VMS-700 オープン価格

●実用最大出力:1W+1W ●連続使用時間:約13時間 ●外形寸法(約):幅19.0×高さ11.0×奥行7.8cm(スピーカー、送信機含む) ●質量:約790g(スピーカー、送信機含む) ●消費電力:送信機(再生時:1W、充電時:5.4W) ●カラー:ブラック(K)、ホワイト(W)製造元:パイオニア株式会社

テレビ用ヘッドホン(ヘッドバンド型)

テレビ鑑賞に適した
片出し5mロングコードのヘッドホン。

密閉タイプ 口径40mm 片出しコード 金メッキプラグ

SE-M631TV
メーカー希望小売価格 3,619円(税別)

●質量(コード除く):155g ●付属品:φ6.3mmステレオ標準プラグアダプター(金メッキ)
製造元:パイオニア株式会社

ホームシアターシステム

臨場感あふれるサラウンド音響が楽しめるシアターラック。

DS-SR1280B メーカー希望小売価格 76,000円(税別) (B)ブラウン

●実用最大出力(JEITA):60W(15W×2+30W) ●外形寸法:幅128.0×高さ34.2×奥行40.0cm ●質量:32.7kg ●消費電力:60W(待機時約1.8W) ●HDMI入力×1/出力×1(ARC対応) ●耐荷重:天板35kg、底板20kg
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

シンプルスタイル&高音質なバータイプ。映画の感動と音楽の楽しさを手軽にリビングで。

Pioneer パイオニア ホームシアターシステム

音楽も映画もテレビもいい音に

ビルトインサブウーファー/ワイドバンドフルレンジスピーカー

省スペースですっきりとしたバータイプながら、音質を徹底して追求。映画だけでなくお気に入りのテレビドラマの音声や音楽まで臨場感にあふれた音質を楽しめます。

簡単接続

ケーブル1本で、すっきり接続

SBX-300 テレビとの接続は光ケーブル一本だけ。配線の手間は有りません。簡単接続でテレビを迫力のサウンドで楽しむことができます。

SBX-N700 テレビをHDMIケーブル一本で接続できるARC※1に対応。配線の手間なくすっきり接続できます。またWoooのリモコンから基本操作が行える「マルチリンク※2」により、接続機器ごとに複数のリモコンを使いわける煩わしさを解消。快適な操作性を実現します。

Wooo リモコン

SBX-N700

※1:ARC対応のテレビとの接続時。ARC非対応で光出力があるテレビの場合、同梱の光ケーブルでの接続が必要です。HDMI入力、光デジタル音声出力がどちらにも対応していないテレビには接続できません。※2:Woooの対応機種はパイオニアホームページでご確認ください。

テレビや映画のセリフもはっきり明瞭

セリフ機能

テレビや映画のセリフをしっかり聞き取りたい時に便利なセリフ機能搭載。テレビのスピーカでは聞き取りづらいセリフがハッキリと聞き取れるようになります。

すっきりとしたデザイン&高音質なバータイプ。

SBX-300 オープン価格

●実用最大出力:130W ●消費電力:36W(待機時:0.5W) ●音声入力:光デジタル2/同軸デジタル1/アナログ入力1(φ3.5×1) ●サイズ:幅90.0×高さ8.6(高さ調整用フット取付あり10.6)×奥行12.1cm ●質量:4.3kg
製造元:パイオニアホームエレクトロニクス株式会社

ワイヤレスサブウーファーで迫力をプラス。

SBX-N700 オープン価格

●実用最大出力:220W ●消費電力 スピーカー:45W サブウーファー:32W(待機時:0.5W〈HDMIコントロール機能 OFF時〉) ●HDMI出力:1 ●音声入力:光デジタル2、アナログ入力1(φ3.5×1) ●サイズ:[スピーカーシステム]幅90.0×高さ8.6(高さ調整用フット取付あり10.6)×奥行12.1cm [サブウーファー]幅20.0×高さ41,5×奥行27.1cm ●質量:[スピーカーシステム]4.4kg [サブウーファー]6.7kg
製造元:パイオニアホームエレクトロニクス株式会社

各商品に関するお問い合わせ先

会社	電話	窓口・受付時間
日立マクセル株式会社	TEL:03-5213-3525	お客様ご相談センター 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日は除く)(有料)
パイオニア株式会社 パイオニアホームエレクトロニクス株式会社	TEL:0120-944-222	カスタマーサポートセンター 受付時間 月～金→9:30～18:00、土→9:30～12:00、13:00～17:00(日・祝日、休業日は除く)
株式会社アイ・オー・データ機器	TEL:0120-777-618	インフォメーション デスク(携帯・PHS・IP電話からもご利用いただけます) 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は除く)
株式会社 ドリーム・ワールド	TEL:0538-67-1666	受付時間 9:00～17:10(土・日・祝日は除く)(有料)
佐藤商事株式会社	TEL:0120-310-750	オンステージ総合相談窓口 受付時間 9:00～12:00、13:00～17:30(祝日および休業日は除く)

デジタル放送

デジタル放送の視聴方法

＊下記の図は、代表的な接続イメージです。

デジタル放送をアンテナ接続でご覧になる場合

2通りの方法から選べます。

受信には、地上デジタル放送およびBS・110度CSデジタル放送に対応した受信アンテナが必要です。一部受信地域やお使いのアンテナによってはアンテナの交換や向きを変えるなどの対応が必要になる場合があります。また放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。

地上デジタル放送をケーブルテレビ利用でご覧になる場合※

「パススルー方式」では
直接アンテナ入力に接続してご覧いただけます。

「トランスモジュレーション方式」では
ケーブルテレビの専用チューナーを接続してご覧いただけます。

パススルー方式とは
テレビに内蔵の地上デジタルチューナーにより受信可能な方式で伝送する方式です。
下記2つに対応しています。地上デジタルチューナー内蔵なので、直接アンテナ入力へ接続することで、地上デジタル放送をご覧になれます。録画機能付きテレビの場合は録画機能もお楽しみいただけます。
①同一周波数パススルー方式：受信した放送をそのまま伝送する
②周波数変換パススルー方式：別の周波数に変換して伝送する

トランスモジュレーション方式とは
ケーブルテレビ専用の方式に変換して伝送する方式です。
専用チューナーをHDMI入力端子などの外部入力に接続して地上デジタル放送をご覧になれます。テレビの電子番組表の表示や、それを利用した予約録画はできません。

※ ケーブルテレビ会社によって地上デジタル放送の電波を送る方式や受信方法が異なります。くわしくは、契約されているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

地上デジタル放送に関するお問い合わせ

総務省地デジコールセンター **0570-07-0101**

受付時間 9:00〜18:00（月〜金） 9:00〜18:00（土・日・祝日）
IP電話などナビダイヤルがかからない場合は、**03-4334-1111**へ

〈アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには〉
デジタルチューナー内蔵テレビまたは市販のデジタルチューナーと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

〈地上・BS・110度CSデジタル放送をご覧になるには、B-CASカードを必ず挿入してください〉
B-CAS
＊コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
＊挿入されないと、地上・BS・110度CSすべてのデジタル放送が映りません。

BSデジタル放送

デジタルハイビジョンの映画やスポーツ、ライブなど、
地上デジタル放送では見ることができない魅力的な番組が充実しています。

BSデジタル放送の受信に関して、くわしくは（社）デジタル放送推進協会ホームページ **http://www.dpa.or.jp/**

110度CSデジタル放送

スカパー! では、映画、スポーツなどのハイビジョン専門チャンネルをはじめ、音楽、ドラマ、アニメなど、約70の多彩な専門チャンネルが楽しめます。**スカパー!**

お問い合わせは スカパー! カスタマーセンター（総合窓口） **TEL:0570-039-888**　PHS・IP電話のお客様は TEL:03-4334-7777　受付時間 10:00〜20:00（年中無休）
くわしくは **www.skyperfectv.co.jp** スカパー! ホームページ

オプション

オープンラック

TB-PSS3281(シルバー) 在庫品限り
TB-PSS3282(ブラック) 在庫品限り

(シルバー)

45.0
39.0
側面図

メーカー希望小売価格 29,000円(税別)
質量:20.5kg　キャスター付属
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

単位:cm

対応可能Woooサイズ : 39V型以下

TB-PSS4281(シルバー)
TB-PSS4272(ブラック)

(ブラック)

45.0
39.0
側面図

メーカー希望小売価格 34,000円(税別)
質量:27.0kg　キャスター付属
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

単位:cm

対応可能Woooサイズ : 50V型以下

壁掛けユニット(固定型)

TB-BKF00B1

メーカー希望小売価格 9,333円(税別)
外形寸法:
幅49.9×高さ43.7×奥行7.0cm
質量:3.9kg

対応テレビ:G2(55/47/42V型)
GP1(55/47/42V型)
N1(50V型)
N2(50V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LKF00A2※1

メーカー希望小売価格 9,333円(税別)
外形寸法:
幅26.0×高さ26.9×奥行6.0cm
質量:1.8kg

対応テレビ:G2(32V型)
N1(39/29/19V型)
N2(39/29/23/19V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LKF00A3※1

メーカー希望小売価格 9,333円(税別)
外形寸法:
幅26.0×高さ26.9×奥行6.0cm
質量:1.8kg

対応テレビ:L32-H2(32V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

壁掛けユニット(角度可変型)

TB-BKA00B1

前傾角度調整0~20° 5段階
(G2(55/47V型)取付時0~15° 4段階)
メーカー希望小売価格 16,667円(税別)
外形寸法:
幅49.9×高さ43.7×奥行8.5cm
質量:4.7kg

対応テレビ:G2(55/47/42V型)
GP1(55/47/42V型)
N1(50V型)
N2(50V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LKA00A4※1

前傾角度調整0~20° 5段階
(G2(32V型)取付時0~15° 4段階)
メーカー希望小売価格 16,667円(税別)
外形寸法:
幅26.0×高さ26.9×奥行6.8cm
質量:2.5kg

対応テレビ:G2(32V型)
N1(39/29/19V型)
N2(39/29/23/19V型)
L32-H2(32V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

天吊りユニット(角度可変型)

TB-BTA00B1

前傾角度調整0~25° 6段階
左右角度調整±45°(連続)
上下方向位置調整30.0cm(6.0cm 5段階)
メーカー希望小売価格 81,905円(税別)
外形寸法:
幅45.0×高さ98.4×奥行24.0cm
質量:12.0kg

対応テレビ:G2(55/47/42V型)
GP1(55/47/42V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LTA00A2※1

前傾角度調整0~25° 6段階
左右角度調整±45°(連続)
上下方向位置調整30.0cm(6.0cm 5段階)
メーカー希望小売価格 81,905円(税別)
外形寸法:
幅23.0×高さ80.2×奥行18.0cm
質量:6.0kg

対応テレビ:G2(32V型)
N1(39/29/19V型)
N2(39/29/23/19V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

オプション品対応一覧表

		G2	GP1	N1/N2※1	H2	K1
3Dグラス	TP-PE3D200	55v/47v	55v/47v/42v	—	—	—
	TP-PE3D300	55v/47v	55v/47v/42v	—	—	—
壁掛けユニット(固定型)	TB-BKF00B1	55v/47v/42v	55v/47v/42v	50v	—	—
	TB-LKF00A2	32v	—	39v/29v/23v/19v	—	32v/26v
	TB-LKF00A3	—	—	—	32v	—
壁掛けユニット(角度可変型)	TB-BKA00B1	55v/47v/42v	55v/47v/42v	50v	—	—
	TB-LKA00A4	32v	—	39v/29v/23v/19v	32v	32v/26v
天吊りユニット(角度可変型)	TB-BTA00B1	55v/47v/42v	55v/47v/42v	—	—	—
	TB-LTA00A2	32v	—	39v/29v/23v/19v	—	32v/26v

＊3Dグラス「TP-PE3D200」の製造元は、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社です。＊壁掛けユニットおよび天吊りユニットの製造元は、株式会社ドリーム・ワールドです。

お問い合わせ先	株式会社 ドリーム・ワールド　TEL:0538-67-1666 受付時間 9:00~17:10(土・日・祝日は除く)(有料)

●オプションのラックとテレビを組み合せて使用する場合は、それぞれの設置説明書に従い転倒・落下防止対策を行ってください。テレビとラックの固定は、転倒防止バンドとなります。●壁掛けユニットや天吊りユニットなどを使用する場合は、販売店にご相談の上、設置は取付け工事業者に依頼し、必ず転倒・落下防止対策を行ってください。※1 L39-N1／L29-N1／L39-N2／L29-N2は、壁掛け／天吊りユニット取り付け用のテレビ本体背面の穴が中心位置になく、横方向に位置しています(L39-N1／L39-N2:約45mm、L29-N1／L29-N2:約26mm)。取り付けの際はご注意ください。詳細はテレビ本体および壁掛け/天吊りユニットの取扱説明書をご覧ください。

詳細説明／ご注意

■カセットHDD「iVDR-S（別売）」に記録した録画番組・コンテンツの再生互換

録画モード	再生機器	
	UT700、XV02、HV02、XR02、HR02、XR01、X01、HR01、HV01、IV-R1000	左記以外のiVポケット搭載機種、iVDRアダプター（別売）を接続した G2、K1、S08、V09、K09
放送番組録画		
TS(HD)／TS(SD)	●	●
TSE(2倍)	●	●
TSX4(4倍)	×	●
TSX8(8倍)	×	●
XP／SP／LP	●	●
TSX24	×	●
TSX	×	●

＊UT770の録画番組一覧では、TSX4、TSX8、TSX24モードで録画した番組の録画モードは表示されません。
＊UT700、XV02、HV02は、TSE、XP、SP、LPモードでは録画できませんが再生には対応しています。録画番組一覧でTSE、XP、SP、LPモードは正しくモード表示されます。
＊TSXモードはアクトビラ ビデオ・ダウンロードコンテンツを、内蔵HDDにダウンロードまたはカセットHDD「iVDR-S（別売）」にダビングしたときのモード名称です。

ご 注 意

【テレビについてのご注意】
●スタンドを使用し設置する場合、必ず転倒防止の処置を行ってください。（P24参照） ●壁掛けには専用金具による据付工事が必要です。 ●映画をお楽しみいただくために、ハイビジョン信号を受信時はワイドモードをフルHD、スタンダードで見ていただくことをおすすめします。 ●放送環境に変化が生じた場合などに対応してソフトウェア更新を行うため、デジタル放送によるダウンロードサービスを行います。このサービスを受けるため、ご使用後はコンセントは抜かずにリモコンで電源を切った状態にすることをおすすめします。

【AVネットワークについてのご注意】
●AVネットワークをご利用の際は、各機器のルーターまたはハブへの接続が必要となります。 ●一台のWoooでネットワーク経由での視聴と配信を同時に行うことはできません。 ●ご利用のルーターまたはハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。 ●ルーターまたはハブなどの接続、設定方法についてご不明な場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。 ●AVネットワークで接続先のテレビの電源を自動でオンにするWOL（Wake on LAN）機能を使用する場合は、対応した機器をご使用ください。

【インターネットについてのご注意】
●「アクトビラ」「メッセージボード・サービス」のご利用など、Wooonetをお楽しみいただくには、（FTTH（光）、ADSL、CATVなどの）ブロードバンド回線が必要です。 ●プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。 ●プロバイダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。 ●天災、システム障害その他の事由により、各サービスを利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。 ●各サービスはお客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 ●ハイビジョン画質の動画コンテンツを配信するサービスには、FTTH（光）回線（実効速度は12Mbps程度）を推奨します。 ●サービスの内容や画面は、予告なく変更することがあります。 ●プロキシサーバーをご利用の場合、動画コンテンツサービスは正常に視聴できません。 ●録画中はダウンロードが一時停止します。

【ケーブルテレビについてのご注意】
●CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要になります。なお、有料放送や地上・BS・110度CSデジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル（セットトップボックス）が必要です。地上デジタル放送がパススルー方式（P21参照）で送信されている場合は、本機のUHF／VHFアンテナ端子または地上デジタル入力端子に接続して受信することもできます。くわしくは、CATV会社にご相談ください。

【オプション品についてのご注意】
●テレビの設置は専用（別売）のオプションをご使用ください。 ●壁掛けユニット、天吊りユニット、オープンラック、ボックスラックの製造元は、（株）ドリーム・ワールドです。 ●設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。（家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります） ●テレビスタンドの組立図はテレビの保証書と一緒に保管してください。 ●予告なく商品の名称、仕様およびデザインは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【カタログについてのご注意】

【3D映像の視聴についてのご注意】
●光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3Dグラスを使用しないでください。 ●3Dグラスで視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止してください。 ●3D映画をご覧になる場合は、1作品の視聴を目安に適度に休憩をとってください。 ●3Dゲームやパソコンなどの双方向にやり取りできる機器の3D映像をご覧になる場合は、30～60分を目安に適度に休憩をとってください。 ●3D映像を見るときは、3Dグラスを使用してください。 ●3Dグラスは、両目を水平に近い状態およびテレビに水平な状態で視聴してください。●近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正した上で3Dグラスを使用してください。 ●3D映像を視聴中に、はっきりと2重に映像が見えたら使用を中止してください。 ●画面の有効高さの3倍以上（42V型：1.6m以上、47V型：1.8m以上、55V型：2.1m以上、65V型：2.4m以上）の視聴距離でご覧ください。 ●3Dグラスでの視聴年齢については、5～6歳以上を目安にしてください。 ●3Dグラスに異常・故障があったときは直ちに使用を中止してください。 ●3Dグラスをかけたまま移動しないでください。 ●3Dグラスを指定の用途以外には使用しないでください。●3Dグラスを割れた状態で使用しないでください。 ●3Dグラスを使用するときは周囲に壊れやすいものを置かないでください。（3D映像を実際の物に間違えて身体を動かし、周囲の物を破損して、けがの原因になることがあります） ●3Dグラスを上下逆に装着して視聴しないでください。右目と左目に映像が正しく表示されず視聴不良や不快感を感じることがあります。 ●肌に異常を感じたら3Dグラスの使用を中止してください。 ●鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたら3Dグラスの使用を中止してください。（長時間の使用による圧力により発生することがあり、体調不良の原因になることがあります）

その他の機能一覧表

	機能名	Z2	G2	N2	H2	説明
画質	3D対応(3Dグラスは別売)	●	○ 55/47V型のみ	―	―	立体感あふれる3D映像の表示に対応
画質	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●	●	●	―	入力される映像の高解像度化を行い、きめ細やかな映像表現を実現
画質	インテリジェント・オート高画質3	―	●	―	―	視聴環境に合わせて画質を自動調整※1
画質	センサーオートe	―	●	―	―	明るい部屋での視聴や明るい映像表示に対し、画面の明るさを抑えて消費電力を低減
画質	広視野角178度※2	―	●	―	●	IPS方式の液晶パネルで上下左右から見ても、明るく美しい映像を表示
画質	液晶倍速120コマ	●	○ 55/47V型のみ	○ 50V型のみ	―	60コマ/秒の映像信号を2倍の120コマ/秒にすることで残像感を解消
画質	Picture Master	―	●	●	―	美しい映像を再現する日立独自の高画質画像処理技術
画質	シネマスキャン	―	●	―	―	毎秒24コマで再生する映画の均等なコマ間隔を再現
画質	なめらかシネマ	―	○ 55/47V型のみ	―	―	日立独自の動き補間アルゴリズムで映画映像をなめらかで美しい映像に再現
音声	音声技術「CONEQ」	―	●	―	―	自然で豊かな音声表現を可能にする音声技術
音声	聴覚補助モード	―	●	―	―	聴力の変化により高域の聞こえが低下された方にも聞き取りやすいように音域を調整
便利機能	Woooおすすめ番組	―	●	―	―	録画した番組の情報からおすすめ番組を教えてくれる
便利機能	Gガイド注目番組	―	●	―	―	放送局がおすすめする注目番組の情報を紹介
便利機能	番組検索機能	―	●	―	―	番組のジャンルや出演者、キーワードなどの条件に合わせて、見たい番組を探せる
便利機能	2画面表示(放送番組+外部入力)	●	● ※3	―	―	2つの映像を同時に表示可能
便利機能	SDメモリーカード対応	●	● ※4	○ 写真のみ ※4	●	SDメモリーカード内の写真や動画を表示
便利機能	オンタイマー	●	●	●	●	目覚ましみたいに使える
便利機能	オフタイマー	●	●	●	●	設定した時間で自動で電源をオフ
便利機能	ひとことガイド	―	●	●	―	機能や使い方の説明を画面上に表示
便利機能	高速起動(クイックスタート)	●	●	●	●	電源が切れている状態から、すぐに操作できるように設定可能
便利機能	ゲームモード	―	●	●	―	テレビゲームに適した画質に調整し、ゲーム機のコントローラーの操作に対する映像の遅れを軽減
便利機能	時刻表示	●	●	●	―	画面下部(右もしくは左)に現在時刻を常に表示可能
便利機能	やさしい番組表	―	●	●	―	見る人にやさしく、使いやすい番組表
便利機能	やさしいリモコン	―	●	●	●	人間工学を参考にした見やすく使いやすいリモコン
便利機能	Woooリンク(HDMI連動)	●	●	●	●	対応の接続機器をWoooのリモコンひとつでかんたん操作
便利機能	ARC(オーディオリターンチャンネル)	●	●	●	●	HDMIケーブル1本で対応のオーディオ機器に接続可能

※1 部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル(デジタル放送)に合わせて自動制御。※2 JEITA規格準拠(コントラスト比 10:1)。※3 外部入力(HDMIなど)同士の2画面表示はできません。放送番組同士の2画面表示はできません。録画中やダビング中、またはAVネットワーク配信中の2画面表示はできません。2画面表示中の音声は、選択した一方のみとなります。※4 市販のSDメモリーカードリーダーが必要です。

地震対策 地震などでの製品の転倒・落下による、けがなどの危害を軽減するため、必ず以下の転倒・落下防止対策を行ってください。

テレビラックなどとの固定

転倒防止バンド取付用ネジ(4×12)1本
転倒防止バンド
転倒防止バンド取付用木ネジ(4×20)1本
テレビラック

設置例(G2シリーズの場合)

転倒防止バンドが付属するテレビは木ネジ(付属品)でテレビラックや台と固定します。

壁や柱などとの固定

設置例(G2シリーズの場合)

本体裏側にフックがあるテレビは、壁や柱などに取付けた取付け具(市販品)と丈夫なひも(市販品)でしっかりと固定します。

*くわしくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。オプションのスタンドまたはラックと組み合わせて使用する場合は、それぞれの設置説明書でご確認ください。*固定するラックや台、壁などの強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は適切な補強を施してください。ひもや取付け具の強度は、テレビ本体の質量の3倍以上の耐荷重があるものを使用してください。*転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。

仕様表／外形寸法

区分	項目	Z2	G2				N2					H2
	録画機能	外付ハードディスク(別売)録画対応	外付ハードディスク(別売)録画対応 カセットHDD(別売)＋iVDRアダプター(別売)対応				外付ハードディスク(別売)録画対応					外付ハードディスク(別売)録画対応
	種類	液晶テレビ(LEDバックライト)	液晶テレビ(LEDバックライト)				液晶テレビ(LEDバックライト)					液晶テレビ(LEDバックライト)
	外形寸法(cm)	65v	55v	47v	42v	32v	50v	39v	29v	23v	19v	32v
	型式	L65-Z2	L55-G2	L47-G2	L42-G2	L32-G2	L50-N2	L39-N2	L29-N2	L23-N2	L19-N2	L32-H2
	掲載ページ	P3	P7	P7	P7	P7	P9	P9	P9	P9	P9	P10
基本仕様	外形寸法(モニター＋スタンド)(幅×高さ×奥行)(cm)	146.8×96.0×42.5	124.7×80.1×31.0	107.5×68.6×26.3	96.5×62.5×26.3	73.1×48.7×26.3	115.5×73.7×23.7	88.8×56.4×19.0	66.2×42.9×17.0	54.3×35.3×13.8	44.8×32.6×16.8	75.6×49.2×27.4
基本仕様	外形寸法(モニター)(幅×高さ×奥行)(cm)	146.8×86.3×5.6(突起部含まず)	124.7×73.7×7.2(突起部含まず)	107.5×64.0×7.9(突起部含まず)	96.5×57.8×7.2(突起部含まず)	73.1×44.6×7.2(突起部含まず)	115.5×69.1×7.8(突起部含まず)	88.8×53.1×6.9(突起部含まず)	66.2×40.3×6.8(突起部含まず)	54.3×33.1×5.9(突起部含まず)	44.8×28.8×5.7(突起部含まず)	75.6×45.2×6.6(突起部含まず)
基本仕様	表示サイズ(幅×高さ／対角)(cm)	142.8×80.4／163.9	121.0×68.0／138.8	104.0×58.5／119.3	92.8×52.2／106.5	69.8×39.2／80.0	109.6×61.8／125.8	86.0×48.7／98.8	63.5×35.9／72.9	52.0×29.3／59.6	41.1×23.1／47.0	69.8×39.2／80.0
基本仕様	液晶パネル	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(IPS方式)	LEDパネル(IPS方式)	LEDパネル(IPS方式)	LEDパネル(IPS方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(IPS方式)
基本仕様	表示画素数(水平×垂直)(画素)	3,840×2,160 (4K)	1,920×1,080	1,920×1,080	1,920×1,080	1,366×768	1,920×1,080	1,920×1,080	1,366×768	1,366×768	1,366×768	1,366×768
基本仕様	質量(スタンド含む)(kg)	43.0	26.9	19.4	15.8	11.1	17.4	9.0	4.9	3.3	2.8	8.8
基本仕様	質量(スタンドなし)(kg)	38.0	24.8	18.0	14.4	9.8	16.5	8.7	4.7	3.1	2.6	6.1
基本仕様	消費電力(待機時)(W)	263(0.1)	129(0.2)	108(0.2)	92(0.2)	75(0.2)	134(0.2)	73(0.2)	60(0.2)	41(0.4)	38(0.4)	49(0.2)
基本仕様	年間消費電力量(kWh/年)※1	251	88	85	71	60	95	54	45	39	34	47
チューナー数	地上デジタル放送(CATVパススルー対応)	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
チューナー数	BS・110度CSデジタル放送	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
音声	音声実用最大出力(JEITA)	ウーハー：10W、スコーカー：4W+4W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	8W+8W	7W+7W	7W+7W	7W+7W	3.5W+3.5W	3.5W+3.5W	8W+8W
操作・便利	電子番組表(EPG)※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
操作・便利	SDメモリーカード再生	●※3	市販SDメモリーカードリーダー対応※4	市販SDメモリーカードリーダー対応※4	市販SDメモリーカードリーダー対応※4	市販SDメモリーカードリーダー対応※4	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応	●※6
操作・便利	スイーベル(手動)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
操作・便利	チルト(手動)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●(前8度、後10度)	—
操作・便利	オフタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
操作・便利	オンタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
操作・便利	消費電力低減モード／自動電源オフ	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
入出力端子	HDMI入力端子※7	4(ARC対応※8)	4(ARC※9、1080p対応)	4(ARC※9、1080p対応)	4(ARC※9、1080p対応)	4(ARC※9、1080p対応)	3(ARC※9、1080p対応)	3(ARC※9、1080p対応)	3(ARC※9、1080p対応)	3(ARC※9、1080p対応)	3(ARC※9、1080p対応)	2(ARC対応※9)
入出力端子	ビデオ入力端子※7	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
入出力端子	DisplayPort端子※7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
入出力端子	D4入力端子※7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
入出力端子	アナログRGB入力※7	—	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子))	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)
入出力端子	USB端子	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
入出力端子	音声入力端子	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
入出力端子	LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)	1(無線LAN内蔵)	1	1	1	1	1(アクトビラ非対応)	1(アクトビラ非対応)	1(アクトビラ非対応)	1(アクトビラ非対応)	1(アクトビラ非対応)	1
入出力端子	ヘッドホン出力端子	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1(テレビ前面に配置)	1
入出力端子	デジタル音声出力端子	1(光)	1(光)	1(光)	1(光)	1(光)	1(同軸)	1(同軸)	1(同軸)	1(同軸)	1(同軸)	1(光)

デジタル放送の【緊急警報放送(EWS)】に対応する自動お知らせ機能を搭載しています

緊急警報放送(EWS)とは、大規模災害などの緊急を要する事態が発生した場合に、放送局が緊急警報放送を送信して視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです(緊急地震速報とは異なりますのでご注意ください)。 ＊EWS:Emergency Warning Systemの略称です。

対応機種 Z2 G2 N2 H2 (Z2／H2は下記②のみ対応)

①テレビを見ていないとき(スタンバイ状態)でも、自動的に受信し放送チャンネルを表示

テレビの電源が「スタンバイ状態」のときでも自動的に緊急警報放送を受信し、緊急警報放送の番組を放送しているチャンネルを自動で表示することができます(受信するチャンネルは、地上デジタル放送のNHK総合、BSデジタル放送のBS103になります)。そのままリモコンや本体操作のない状態が約1時間以上続くと、自動的に電源が「スタンバイ状態」に戻ります(スタンバイ状態での録画中、ソフトウェア更新の実行中は緊急警報放送を受信できません)。

②視聴中の放送局内で、緊急警報放送が行われていることをお知らせ

“警報宣言”や“津波警報”が発令されたときなどに、緊急警報放送が行われていることを画面表示でお知らせします。放送を見るには、G2、N2の場合は「はい」を選択して決定ボタンを押してください。H2の場合は対象のチャンネルを選局してください。視聴している放送局で緊急警報放送が行われていない場合や外部入力機器視聴、録画番組視聴時などは動作しません。

＊上記①の機能を利用するには設定を変更してください。お買い上げ時は、緊急放送対応の設定が「視聴中」(上記②)になっています。また、本体の電源ボタンを押して電源オフにした場合は緊急警報放送は受信できませんので、リモコンの電源ボタンを押して電源オフ(スタンバイ状態)にしてください。 ＊緊急地震速報には、本機能は対応していません。

●Z2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。●N2/H2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。裏番組録画には対応していません。※1 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※2 電子番組表で表示できる日数は電波で送られてくる情報で決まります(ただし8日分以上におよぶ情報は表示できません)。地上・BS・110度CSデジタル放送にのみ対応。※3 SD/SDHC/SDXCメモリーカード対応。JPEG方式の静止画とビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠の動画を再生。データの内容によっては再生できない場合があります。※4 SD/SDHCメモリーカード対応。JPEG方式の静止画とビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠の動画を再生。データの内容によっては再生できない場合があります。市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSB端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組合せには対応していません。※5 SD/SDHCメモリーカード対応。JPEG方式の静止画を再生。データの内容によっては再生できない場合があります。市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSB端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組合せには対応していません。※6 SD/SDHCメモリーカード対応。JPEG方式の静止画とビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠の動画を再生。データの内容によっては再生できない場合があります。※7 外部入力映像の録画には対応していません。※8 HDMI1／HDMI4のみARCに対応。※9 HDMI1のみARCに対応。

テレビの選びかた〈1〉 デジタルテレビ ▶ デジタルテレビ

新しいWoooへの買替え3ポイント

1. 今までとほぼ同じスペースに、一回り**大きなサイズ**が置ける！
2. 省エネ・節電性能の向上で、**電気代**がお得！
3. 長時間録れるなど**録画**が便利！

●録画機能比較

	2005年モデル	2006年モデル	現行モデル:G2録画セット（G2単体+録画キット）
録画時間（デジタルハイビジョン）	最大約16時間録画（TS(HD)モード）	最大約65時間録画（TSE2モード）	最大約800時間録画（TSX8モード）
2番組同時録画	×	×	○ 地デジ3チューナー搭載
カセットHDD（別売）対応	×	×	○ TSX4/TSX8モード対応

●L65-Z2で録画をする場合には外付ハードディスク（別売）が必要です。外付ハードディスクには別途電源が必要です。L65-Z2はカセットHDD「iVDR-S（別売）」には対応していません。 ●G2録画セットの年間消費電力量は、G2単体の値に録画キットの値を足した計算値です。 ●テレビの省エネ法の改正（2010年4月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。L65-Z2およびG2シリーズは新測定法に基づいた数値を記載しています。それ以外のモデルは旧測定法による数値を記載しています。 ●新電力料金目安単価：27円/kWh（税込） ●年間消費電力量と年間電気代はそれぞれの基準に基づいて計算した目安であり、テレビの使用方法などによって数値が異なる場合があります。

ご確認ください

まだアナログテレビで地デジを視聴していませんか？

ケーブルテレビや光サービスの「デジアナ変換サービス」が2015年3月末までに終了します。そのため、ケーブルテレビ経由でアナログテレビのまま地デジをご覧の方は、サービスが終了するまでにテレビをデジタル対応にする必要があります。

テレビの選びかた〈2〉アナログテレビ ▶ デジタルテレビ

お手持ちのアナログテレビ（ブラウン管）	現状維持サイズ	おすすめサイズ（1サイズアップをご希望の場合）	おすすめサイズ（さらにサイズアップをご希望の場合）
4:3TV 15V型	液晶TV 19V型	液晶TV 23V型／液晶TV 29V型	液晶TV 32V型
4:3TV 21V型	液晶TV 29V型	液晶TV 32V型	液晶TV 39V型
ワイドTV 28V型	液晶TV 29V型	液晶TV 32V型	液晶TV 39V型
4:3TV 25V型	液晶TV 32V型	液晶TV 39V型	液晶TV 42V型
ワイドTV 32V型	液晶TV 32V型	液晶TV 39V型	液晶TV 42V型
4:3TV 29V型	液晶TV 39V型	液晶TV 42V型	液晶TV 47V型
ワイドTV 36V型	液晶TV 39V型	液晶TV 42V型	液晶TV 47V型
4:3TV 33V型	液晶TV 42V型	液晶TV 47V型	液晶TV 50V型
			液晶TV 55V型／液晶TV 65V型

現状維持サイズ：画面サイズの高さ寸法をほぼ維持したサイズ目安です。

おすすめサイズ：買替えるなら、おもいきったサイズアップがおすすめです！

□ 1サイズアップをご希望の場合
□ さらにサイズアップをご希望の場合

●テレビのV型（32V型など）の「V」は、ビジュアルサイズ（有効画面表示サイズ）を表すもので、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

「JIS C 61000-3-2 適合品」:JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ホコリ、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

長年ご使用のテレビの点検を!

●カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、故障したり、ときには安全を損なって事故につながることもあります。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか?

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

テレビに接続した外付ハードディスク(別売品)に関するご注意

●テレビに接続した別売品の外付ハードディスク、iVDRアダプター、カセットHDD「iVDR-S」などが故障すると、ハードディスクに録画されたコンテンツが失われる場合があります。故障したハードディスクなどのコンテンツの復旧や補償はできませんので、あらかじめご了承ください。●別売の外付ハードディスク、iVDRアダプター、カセットHDD「iVDR-S」などが故障した場合は、それぞれのメーカーの品質保証窓口へお問い合せください。●G2録画セットに含まれる外付ハードディスク、iVDRアダプターなどは、(株)アイ・オー・データ機器の商品です。G2録画セットに含まれるテレビ本体と録画キットの品質保証は異なります。ただし各種長期延長保証のサービス内容により、G2録画セットとして登録した場合に限りG2本体と録画キットの両方が延長保証の対象となる場合があります。

●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。 ●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。 ●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて、画面分割機能(2画面)などや画面モード切替機能(スムーズワイドモード)などを利用して画面の分割表示や圧縮・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。 ●ライフルタイプやガン(銃)タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、本機では使用できないことがあります。くわしくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。 ●ゲーム機のコントローラーを使用される場合は、コントローラーの操作に対して、画面がわずかに遅れて表示されますが、これは入力された信号が表示されるまでにデジタル処理による時間の遅れが発生するためで、故障ではありません。●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。 ●赤外線コードレスマイクやコードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器と同時にご使用になられる場合は、これらの機器にノイズなどの障害を与えることがありますので、同時に使用しないでください。 ●AMラジオやビデオなどの音声や映像にノイズなどの障害を及ぼす場合があります。配置状況によっては近隣のAMラジオなどにノイズなどの影響を与える場合があります。●液晶テレビは、パネル表面や上部が熱くなりますが、故障ではありません。 ●液晶テレビでは「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。 お求めの際は店頭でお確かめください。●画像や映像の写真はハメ込み合成です。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-3121-11**
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。 **HLS-TV1410**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)